



ВЕСОВАЯ ПЛАТФОРМА- ТЕЛЕЖКА ШТРИХ МП

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: smq@nt-rt.ru || www.shtrih-m.nt-rt.ru

ВЕСОВАЯ ПЛАТФОРМА-ТЕЛЕЖКА

ШТРИХ МП

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Обновленная серия весов

ОПИСАНИЕ

Весы стандартной модификации поставляются без интерфейса. Отдельно можно заказать весы с интерфейсом "токовая петля" с возможностью связи с кассой или с компьютером по протоколам Штрих 5 или Штрих 6 или весы специальной модификации с интерфейсом RS232 для связи с компьютером по протоколу POS2 (поддерживается 1С).

Серия весов ШТРИХ МП представлена множеством вариантов исполнения: 3 габарита платформы, диапазон НПВ от 60 кг до 600 кг, весовой терминал на стойке или без нее. Весы имеют высокий класс защиты от пыли и влаги (IP67). Масса и габариты весов позволяют легко перемещать их вручную и устанавливать в любом удобном месте.

Весы стандартной модификации поставляются без интерфейса. Отдельно можно заказать весы с интерфейсом "токовая петля" с возможностью связи с кассой или с компьютером по протоколам Штрих 5 или Штрих 6 или весы специальной модификации с интерфейсом RS232 для связи с компьютером по протоколу POS2 (поддерживается 1С).

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Габаритные размеры платформы 800x600 мм
- Тензодатчик имеет сертификат OIML.
- LCD-дисплей оборудован подсветкой.
- SMART-система зарядки встроенного аккумулятора.
- Наличие RISC-процессора.
- Съёмный индикатор со встроенным аккумулятором, устанавливается на вертикальную и горизонтальную поверхность.
- Суммирование массы товаров при взвешивании по частям.
- Компаратор веса, сравнивающий вес товара с установленной массой.
- Подключение к ПК для проведения работ, входящих в автоматизированную систему складского учёта.
- Функция самодиагностики весов.
- Опции (приобретается отдельно)
- Интерфейс RS232.
- Протокол POS2 весового модуля BM100.
- Питание от батареек типа AA.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интерфейс RS232.

Протокол POS2 весового модуля BM100.

Питание от батареек типа AA.



Технические характеристики						
Модификации	200-20.50	200-50	300-50.100	300-100	600-100.200	600-200
НПВ, кг	200	200	300	300	600	600
НМПВ, кг	0.4	1	1	2	2	4
Дискретность отсчета, кг	20/50	50	50/100	100	100/200	200
Точка переключения дискретности, кг	100-100		-		200	-
Диапазон выборки массы тары	10% НПВ					
Размеры грузоприемной платформы, мм	800x600					
Напряжение питания	сеть: 220В, 50± 1Гц аккумулятор: 5.5-6.5 В					
Потребляемая мощность весов, В*А	не более 10					
Диапазон выборки массы тары	10% НПВ					
Индикация	LCD (6 цифр)					
Высота цифр на табло, мм	12					
Время измерения массы, с, не более	2					
Диапазон рабочих температур, С	от 0 до +40					
Время работы аккумулятора	не менее 50 часов					
Показатели надежности	значение безотказной работы за 2000 ч - 0.92; средний срок службы - 9 лет					

Архангельск (8182)63-90-72 Иваново (4932)77-34-06 Магнитогорск (3519)55-03-13 Пермь (342)205-81-47 Сургут (3462)77-98-35
 Астана (7172)727-132 Ижевск (3412)26-03-58 Москва (495)268-04-70 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Тверь (4822)63-31-35
 Астрахань (8512)99-46-04 Казань (843)206-01-48 Мурманск (8152)59-64-93 Рязань (4912)46-61-64 Томск (3822)98-41-53
 Барнаул (3852)73-04-60 Калининград (4012)72-03-81 Набережные Челны (8552)20-53-41 Самара (846)206-03-16 Тула (4872)74-02-29
 Белгород (4722)40-23-64 Калуга (4842)92-23-67 Нижний Новгород (831)429-08-12 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Тюмень (3452)66-21-18
 Брянск (4832)59-03-52 Кемерово (3842)65-04-62 Новокузнецк (3843)20-46-81 Саратов (845)249-38-78 Ульяновск (8422)24-23-59
 Владивосток (423)249-28-31 Киров (8332)68-02-04 Новосибирск (383)227-86-73 Севастополь (8692)22-31-93 Уфа (347)229-48-12
 Волгоград (844)278-03-48 Краснодар (861)203-40-90 Омск (3812)21-46-40 Симферополь (3652)67-13-56 Хабаровск (4212)92-98-04
 Вологда (8172)26-41-59 Красноярск (391)204-63-61 Орел (4862)44-53-42 Смоленск (4812)29-41-54 Челябинск (351)202-03-61
 Воронеж (473)204-51-73 Курск (4712)77-13-04 Оренбург (3532)37-68-04 Сочи (862)225-72-31 Череповец (8202)49-02-64
 Екатеринбург (343)384-55-89 Липецк (4742)52-20-81 Пенза (8412)22-31-16 Ставрополь (8652)20-65-13 Ярославль (4852)69-52-93
 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: smq@nt-rt.ru || www.shtrih-m.nt-rt.ru